

ストロング金属株式会社 掛金の推奨ネジサイズ対応表(2015.04.22)

■ストロング掛金

(1/4)

品種	型別	呼称	STコード	ネジサイズ	
 <p>ステンレス製 (SUS-304) 研磨仕上げ</p>	A型	25	NK-A-SU-00-25	2.1×10	
		35	NK-A-SU-00-35	2.4×13	
		45	NK-A-SU-00-45	2.7×16	
		60	NK-A-SU-00-60	3.1×16	
		75	NK-A-SU-00-75	3.5×16	
	A II 型	80	NK-A II -SU-00-80	3.8×20	
	A型	95	NK-A-SU-00-95	3.8×20	
		115	NK-A-SU-00-115	4.0×25	
		135	NK-A-SU-00-135	4.0×25	
	 	上段差	75	NK-AU-SU-00-75	3.5×16
			95	NK-AU-SU-00-95	3.8×20
		下段差	75	NK-AD-SU-00-75	3.5×16
95			NK-AD-SU-00-95	3.8×20	
 <p>鉄製 (SPCC) グリーン 焼付塗装</p>	A型	25	NK-A-SP-GR-25	2.1×10	
		35	NK-A-SP-GR-35	2.4×13	
		45	NK-A-SP-GR-45	2.7×16	
		60	NK-A-SP-GR-60	3.1×16	
		75	NK-A-SP-GR-75	3.5×16	
	A I 型	80	NK-AI-SP-GR-80	3.8×20	
	A型	95	NK-A-SP-GR-95	3.8×20	
		115	NK-A-SP-GR-115	4.1×25	
		135	NK-A-SP-GR-135	4.1×25	
<p>鉄製エンボス (SPCC) 銅ブロンズ 特殊防錆塗装</p> <p>強力型 鉄製(SPCC) グレー 特殊防錆塗装</p> <p>真ちゅう製 (真ちゅうメッキ)</p>	A型	35	NK-A-SP-BR-35	2.4×13	
		45	NK-A-SP-BR-45	2.7×16	
		60	NK-A-SP-BR-60	3.1×16	
		75	NK-A-SP-BR-75	3.5×16	
	C型	135	NK-C-SP-G-135	4.5×32	
		155	NK-C-SP-G-155	4.5×32	
	W型	135	NK-W-SP-G-135	4.5×32	
		155	NK-W-SP-G-155	4.5×32	
	A型	35	NK-A-CZ-BS-35	2.4×13	
		45	NK-A-CZ-BS-45	2.7×16	
		60	NK-A-CZ-BS-60	3.1×16	
		75	NK-A-CZ-BS-75	3.5×16	

■ スロングストップ掛金

(2/4)

品種		呼称	STコード	ネジサイズ
	ステンレス製 (SUS-304) 研磨仕上げ	EX-55mm	NS-EX-SU-00-55	3.1 × 16
		EX-70mm	NS-EX-SU-00-70	3.5 × 16
		EX-75mm	NS-EX-SU-00-75	3.8 × 20
		EX-85mm	NS-EX-SU-00-85	3.8 × 20
	ステンレス製 (SUS-304) ゴールド仕上げ	EG-55mm	NS-EG-SU-00-55	3.1 × 16
		EG-70mm	NS-EG-SU-00-70	3.5 × 16
		EG-75mm	NS-EG-SU-00-75	3.8 × 20
		EG-85mm	NS-EG-SU-00-85	3.8 × 20

■ スロングステンレス掛金

品種		呼称	STコード	ネジサイズ
	ステンレス製 (SUS-304) 焼付塗装仕上げ ブロンズ(FB)	FB-40mm	NF-FB-SU-BR-40	2.7 × 16
		FB-55mm	NF-FB-SU-BR-55	3.1 × 16
		FB-70mm	NF-FB-SU-BR-70	3.5 × 16
		FB-75mm	NF-FB-SU-BR-75	3.8 × 20
		FB-85mm	NF-FB-SU-BR-85	3.8 × 20
	ステンレス製 (SUS-304) 焼付塗装仕上げ ゴールド(FG)	FG-40mm	NF-FG-SU-GO-40	2.7 × 16
		FG-55mm	NF-FG-SU-GO-55	3.1 × 16
		FG-70mm	NF-FG-SU-GO-70	3.5 × 16
		FG-75mm	NF-FG-SU-GO-75	3.8 × 20
		FG-85mm	NF-FG-SU-GO-85	3.8 × 20
	ステンレス製 (SUS-304) 焼付塗装仕上げ シルバー(FS)	FS-40mm	NF-FS-SU-SI-40	2.7 × 16
		FS-55mm	NF-FS-SU-SI-55	3.1 × 16
		FS-70mm	NF-FS-SU-SI-70	3.5 × 16
		FS-75mm	NF-FS-SU-SI-75	3.8 × 20
		FS-85mm	NF-FS-SU-SI-85	3.8 × 20
	ステンレス製 光沢銅メッキ	FC-55mm	NF-FC-SU-C-55	3.1 × 16
		FC-70mm	NF-FC-SU-C-70	3.5 × 16
	ステンレス製 アンティーク銅メッキ	FAC-55mm	NF-FC-SU-AC-55	3.1 × 16
		FAC-70mm	NF-FC-SU-AC-70	3.5 × 16

■ スtrongプレートラッチ

(3/4)

品 種	型別	呼称	STコード		ネジサイズ
			品 種	ネジサイズ	
	N型	50	PL-N-SU-00-50	3.1 × 16	
			PL-N-SU-00-70	3.5 × 16	
			PL-N-SU-00-85	3.5 × 16	
			PL-N-SU-00-100	4.0 × 25	
	N型	50	PL-N-SU-BR-50	3.1 × 16	
			PL-N-SU-BR-70	3.5 × 16	
			PL-N-SU-BR-85	3.5 × 16	
			PL-N-SU-BR-100	4.0 × 25	
	段差対応型	70	PL-PL-SU-00-70	3.5 × 20	
			PL-PL-SU-00-100	4.0 × 25	
	段差対応型	70	PL-PL-SU-BR-70	3.5 × 20	
			PL-PL-SU-BR-100	4.0 × 25	

■ スtrongラッチ

品 種	型別	呼称	STコード		ネジサイズ
			品 種	ネジサイズ	
	N型	30	SL-N-SU-00-30	2.7 × 16	
			SL-N-SU-00-45	3.1 × 16	
			SL-N-SU-00-65	3.8 × 20	
			SL-N-SU-00-85	本体 5.0 × 25 平受用3.5 × 16	
	鉄製カラー塗装 グリーン	45	65	SL-N-SP-GR-45	3.1 × 16
				SL-N-SP-GR-65	3.8 × 20
	鉄製カラー塗装 ブラック	45	65	SL-N-SP-BK-45	3.1 × 16
				SL-N-SP-BK-65	3.8 × 20
	鉄製カラー塗装 ホワイト	45	65	SL-N-SP-WH-45	3.1 × 16
				SL-N-SP-WH-65	3.8 × 20

■ スtrongラッチ 特大サイズ

品 種	型別	呼称	STコード		ネジサイズ
			品 種	ネジサイズ	
	研磨	120	SL-N-SU-00-120	5.0 × 25	
			光沢銅120	SL-N-SU-C-120	5.0 × 25

■ スtrong防犯くさり

品 種	呼称	STコード	ネジサイズ
	AC	BK-N-ZN-AC-131	本体 3.5 × 25 止め金用3.5 × 20

■ ストロング丁番掛金

(4/4)

品 種	型別	呼称	STコード	ネジサイズ	
	鉄製(SPCC) GBメッキ	N型	38	CK-N-SP-GB-38	2.7×16
			50	CK-N-SP-GB-50	2.9×16
			60	CK-N-SP-GB-60	3.1×16
	鉄製(SPCC) カラー塗装 シルバー・黒・白	N型	38	CK-N-SP-SI/BK/WH-38	2.7×16
			50	CK-N-SP-SI/BK/WH-50	3.1×16
			60	CK-N-SP-SI/BK/WH-60	3.1×16
	ステンレス(SUS304) 研磨仕上げ	N型	38	CK-N-SU-00-38	2.7×16
			50	CK-N-SU-00-50	3.1×16
			60	CK-N-SU-00-60	3.1×16
	鉄製(SPCC) カラー塗装:シルバー・ 黒・白・茶	H型	60	CK-H-SP-SI/BK/WH/BN- 60	3.5×16
	ステンレス(SUS304) 研磨仕上げ	H型	60	CK-H-SU-00-60	3.1×16
	ステンレス(SUS304) 研磨仕上げ	SA型	38	CK-SA-SU-00-38	2.7×16
			50	CK-SA-SU-00-50	3.1×16
	鉄製(SPCC) GBメッキ	SA型	38	CK-SA-SP-GB-38	2.7×16
			50	CK-SA-SP-GB-50	2.9×16
	鉄製(SPCC) ユニクロメッキ	SA型	38	CK-SA-SP-UN-38	2.7×16
			50	CK-SA-SP-UN-50	2.9×16